

**ENTRETOISES ET CACHE-VIS :
PROFILS HAUT ET BAS**

plan réf. E-1



ENTRETOISES INCOLORES ET CACHE-VIS : DÉTAILS ET FINITIONS



Dimensions

· Profils U

pour Dacryl® ép. 15 mm :
20 × 20 mm ép 2 mm

pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm :
25 × 25 mm ép 2 mm

· Entretoises incolores


longueur 15 mm

Spécificités

· Pas de Cintrages

· Finitions inox poli miroir, laiton poli et brossé sur commande uniquement pour profils U 25x25

Profils U finition



Aluminium anodisé



Noir RAL 9005 Texturé



Inox Brossé



Laiton Poli



Aluminium Chromé




Blanc RAL 9010 Texturé




Inox Poli Miroir



Laiton Brossé



Or RAL 1036 Texturé



Gris RAL 9006 Texturé



Cache-vis, finition : laiton



Cache-vis, finition : chromé



Diamètres

- 12 mm : vis ø3.5 max / tete ø6
- 18 mm : vis ø6 max / tete ø20

Finitions

- chromé
- laiton

Décalage mural

- 15 mm

ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS HAUT ET BAS

plan réf. E-1



Utilisations

- Applique murale

Fixations

- Sur une surface plane

Spécificité

- Ne convient pas aux inclusions : Bris de verre
Bulles de verre
Nacre

Dimensions

- Profils U latéraux
pour Dacryl ép. 15 mm :
20 x 20 mm
pour Dacryl ép. 18 mm ou 20 mm :
25 x 25 mm

Livrables


- Livré monté:
- Panneaux Dacryl® avec protections et profils U montés avec éclairage led intégré
 - Sortie de fil soudée sur leds, prêt à raccorder
 - Alimentation 220 V pour éclairage led 12v
 - Caches vis et entretoises incolores fournies pour installation (visserie de fixation non fournie)

Entretoises incolores et cabochons chromé. Profils aluminium anodisé

ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS HAUT ET BAS


plan réf. E-1

Descriptif produits livrables



ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS HAUT ET BAS


plan réf. E-1



ENTRETOISES ET CACHE-VIS : PROFILS HAUT ET BAS

plan réf. E-1

Informations générales



Plan technique descriptif produit

